

RI.ZP.271.15.2019

**WYJAŚNIENIA DO  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

Nazwa zamówienia:

**Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego**

Zamawiający informuje, że do przedmiotowego postępowania wpłynęły zapytania. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający udziela wyjaśnień o następującej treści:

**Pytanie 1:** W celu oceny informacji o dotychczasowym przebiegu ubezpieczeń – prosimy o informację:

a) czy Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony (co najmniej) w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ? W przypadku odpowiedzi negatywnej, prosimy o wskazanie istotnych różnic

b) czy podana szkodowość obejmuje wszystkie zgłoszone do ubezpieczenia lokalizacje tj. czy podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat we wszystkich zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach?

c) czy zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ? W przypadku istotnych różnic w zakresach poszczególnych ubezpieczeń – prosimy o ich wskazanie.

**Odpowiedź:** Zamawiający w okresie ostatnich 3 lat był ubezpieczony w zakresie wszystkich ubezpieczeń określonych w SIWZ. Podana szkodowość uwzględnia wszystkie szkody Gminy Kolno (oraz jednostek organizacyjnych Gminy Kolno) jakie wystąpiły w okresie 3 ostatnich lat. Zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ.

**Ubezpieczenie mienia**

**Pytanie 2:** Prosimy o potwierdzenie, że limity odpowiedzialności wprowadzone zapisami SIWZ będą miały zastosowanie do umowy, choćby OWU Wykonawcy nie przewidywały limitu odpowiedzialności dla danego ryzyka lub przewidywały go w wyższej wysokości niż limit określony zapisami SIWZ, chyba, że w SIWZ zaznaczono wprost inaczej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 3:** Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli nie wskazano inaczej, określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w (rocznym) okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że określone w SIWZ limity odpowiedzialności są limitami na jedno i wszystkie zdarzenia w rocznym okresie ubezpieczenia.

**Pytanie 4:** Prosimy o informację, czy w okresie realizacji zamówienia Zamawiający planuje wyłączyć z eksploatacji obiekty budowlane. W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie tych obiektów oraz określenie ich jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający w okresie realizacji zamówienia nie planuje wyłączenia z eksploatacji obiektów budowlanych.

**Pytanie 5:** Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. W przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie obiektów nieposiadających takiego pozwolenia wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Tak wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie 6:** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Potwierdzam za wyjątkiem budynków gospodarczych ponieważ w tych obiektach nie przebywają ludzie.

**Pytanie 7:** Prosimy o informacje, czy sporządzone protokoły pokontrolne z ostatniego okresowego przeglądu technicznego obiektów zgłoszonych do ubezpieczenia zawierają uwagi, zastrzeżenia, sugestie lub inne sformułowania o podobnym charakterze mające charakter zastrzeżeń warunkujących użytkowanie obiektów. W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o udzielenie bliższych informacji: którego obiektu dotyczą, jakie jest zastrzeżenie, czy zalecenia zostały zrealizowane, jeżeli nie – kiedy Zamawiający planuje je wykonać).

**Odpowiedź:**

### Borkowo-Biblioteka

Elewacja – stan średni - Do odnowienia elewacja budynku

Pokrycie – stan średni – do wymiany

### Gromadzyn Wykno

Odnówić elewację budynku, wykonać termomodernizację budynku

Zabezpieczyć antykorozyjnie pokrycie dachowe

Uzupełnić obróbki blacharskie, zabezpieczyć antykorozyjnie

Wymontować orywnowanie budynku

Naprawić wyprawę tynkarska komina

### Bialiki

Odnówić elewację budynku – elewacja odnowiona w 2019 r.

Odnówić fasadę budynku – fasada odnowiona w 2019 r.

### Filipki Małe

Odnówić elewację budynku,

wykonać izolacje pionowe i poziome budynku,

Zabezpieczyć antykorozyjnie pokrycie dachowe, obróbki blacharskie i orywnowanie

Odnówić fasadę budynku

### Glinki

Odnówić elewację budynku

Odnówić fasadę budynku

Złącza krzyżowe- zardzewiałe do wymiany

Złącza rynnowe – zardzewiałe do wymiany

Drut częściowo zardzewiały

### Wincenta

Budynek po kapitalnym remoncie

### Rydzewo Świątki

Odnówić elewację budynku,  
Wzmocnić fundamenty,  
wykonać izolacje pionowe i poziome budynku,  
okna – do wymiany – wymieniono w 2019 r.  
drzwi – do wymiany  
schody - do remontu  
komin- do naprawy  
wzmocnić ściany  
posadzki, sufity, tynki – do wymiany  
Odnówić fasadę budynku

INSTALACJA DO WYMIANY

### Czerwone

Cokoliki- do naprawy  
Zewn. okładziny ceramiczne – do naprawy

### Stary Gromadzyn

Zewn. okładziny ceramiczne schodów zewn.– do naprawy

### Górskie

Zabezpieczyć antykorozyjnie pokrycie dachowe  
Wymienić wrota stalowe  
Naprawić wyprawę tynkarską na kominach

### Wykowo – bez zastrzeżeń

### Kumelsk

Zabezpieczyć antykorozyjnie ogrodzenie

### Borkowo

3 gniazda do wymiany

### Bialiki

Odnówić elewację budynku  
Zabezpieczyć antykorozyjnie pokrycie dachowe  
Uzupełnić obróbki blacharskie, zabezpieczyć antykorozyjnie  
Uzupełnić orynnowanie  
Naprawić wyprawę tynkarską komina  
Odnówić fasadę budynku

### Zaskrodzie –sklep

Komin do przemurowania ponad dachem

Uzupełnić orygnowanie

Gniazdo do wymiany

### Filipki Duże

Odnówić elewację

Okna do wymiany

**Pytanie 8:** Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 9:** Prosimy o wskazanie lokalizacji z wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

**Odpowiedź:** Lokalizacja o największej wartości to Zabiele 110, 18-500 Kolno- Szkoła Podstawowa w Zabieli. Prawdopodobna maksymalna wartość szkody- 8 195 256,55 zł (Budynki i budowle- wartość 7 515 383,94 zł, urządzenia i wyposażenie- wartość 648 488,61 zł, Sprzęt elektroniczny- wartość 31 384,00 zł).

**Pytanie 10:** Prosimy o udzielenie informacji dodatkowej, czy wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia są lokalizacje zagrożone powodzią?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej, prosimy o wskazanie lokalizacji zagrożonych powodzią i/lub takich w których w okresie ostatnich 20 lat miały miejsce powódź lub lokalne podtopienia.

**Odpowiedź:** Wśród lokalizacji zgłoszonych do ubezpieczenia nie ma lokalizacji zagrożonych powodzią.

**Pytanie 11:** Prosimy o informacje czy od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan. Jeżeli zdarzenia te miały miejsce, prosimy o podanie: daty (roku) wystąpienia i miejsca wystąpienia; charakteru zdarzenia (podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.); wielkości poniesionych strat (bez względu na fakt, czy zdarzenie było objęte ochroną ubezpieczeniową).

**Odpowiedź:** Od 2010 r. w zgłoszonych do ubezpieczenia lokalizacjach nie wystąpiły podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wod.-kan.

**Pytanie 12:** Prosimy o informację czy przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być drogi. W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe, w celu oceny ekspozycji na ryzyko, prosimy o podanie całkowitej ich długości oraz wartości.

**Odpowiedź:** Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być jedynie drogi wewnętrzne zgodnie z Zapisem:

**Budowle (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) na terenie Gminy Kolno nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe**

wypłata odszkodowania w wartości odtworzeniowej, maksymalnie do przyjętego limitu odpowiedzialności, który ulega redukcji po wypłacie odszkodowania.

suma ubezpieczenia: **50 000,00 zł**

Zamawiający nie ma możliwości podania całkowitej długości oraz wartości dróg wewnętrznych.

**Pytanie 13:** Prosimy o informację, czy w ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych zostają zgłoszone mosty, przepusty i wiadukty?

W przypadku potwierdzenia na powyższe pytanie prosimy o udostępnienie wykazu z wskazaniem lokalizacji, opisem konstrukcji i długości przęseł poszczególnego mostu oraz jednostkowych wartości.

**Odpowiedź:** W ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie zostały zgłoszone mosty, przepusty, ani wiadukty.

**Pytanie 14:** Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ poprzez zmianę wartości budynków mieszkalnych starszych niż 50 lat na wartość "rzeczywistą".

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 15:** Prosimy o informację o prowadzonych i planowanych inwestycjach w ciągu trwania przedmiotowego Zamówienia, które byłyby objęte ochroną ubezpieczeniową zgodnie z programem określonym w SIWZ, z podaniem rodzaju inwestycji, szacowanej wartości inwestycji oraz terminu rozpoczęcia/ukończenia jej realizacji.

**Odpowiedź:** Wykaz inwestycji realizowanych i planowanych (Termin realizacji 2019 - 2021 rok):

- 1) Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki – 44 005,00 zł
- 2) Rozbudowa sieci wodociągowej Zabiele-Czerwone – 25 390,00 zł
- 3) Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kozioł – 53 820,00 zł
- 4) Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno – 515 208,19 zł
- 5) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Janowo – 130 000,00 zł
- 6) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Truszki Zalesie – 22 140,00 zł
- 7) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn – 18 450,00 zł
- 8) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele – 44 895, 00 zł
- 9) Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo – 1 604 989,00 zł
- 10) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole – 3 770 784,00 zł
- 11) Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno – 200 000,00 zł
- 12) Przebudowa świetlicy po byłym budynku zlewni mleka w m. Niksowizna – 15 061,41 zł

**Pytanie 16:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia mienia od wszystkich ryzyk nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów lub wykorzystywanym w działalności związanej z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie obejmuje i nie będzie obejmować szkód powstałych w mieniu znajdującym się na wysypisku lub składowisku odpadów.

**Pytanie 17:** Jeśli do ubezpieczenia zostało zgłoszone mienie biogazowni prosimy o informację:

- i) Jaka jest wartość biogazowni?
- ii) Jaka jest wartość instalacji znajdujących się wewnątrz biogazowni?
- iii) Jakie zabezpieczenia przeciwpożarowe mają zastosowanie?

**Odpowiedź:** Do ubezpieczenia nie zostało zgłoszone mienie biogazowni.

**Pytanie 18:** W odniesieniu do ubezpieczenia wartości pieniężnych – prosimy o potwierdzenie, że transport wartości pieniężnych odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dn. 07.09.2010 roku w sprawie wymagań, jakim powinna

odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne lub aktu zastępującego przywołane rozporządzenie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie zgłasza do ubezpieczenia wartości pieniężnych.

**Pytanie 19:** Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk – prosimy o potwierdzenie, że środki trwale zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko to środki trwale nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że środki trwale zadeklarowane do ubezpieczenia w systemie na pierwsze ryzyko, to środki trwale nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe.

**Pytanie 20:** Klauzula warunków i taryf - prosimy o potwierdzenie, że postanowienia niniejszej klauzuli nie mają zastosowania do przypadku uregulowanego w art. 816 kodeksu cywilnego oraz, że klauzula nie dotyczy ryzyk wcześniej nie obejmowanych ochroną.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 21:** Odnośnie klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji prosimy o dopisanie: „Ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność za szkody w w/w mieniu pod warunkiem, że:

- 1) maszyny i urządzenia są oczyszczone, konserwowane oraz odłączone od źródeł zasilania,
- 2) gaśnice oraz inne instalacje ppoż. znajdują się w wyznaczonym miejscu, są sprawne technicznie i gotowe do użycia,
- 3) z urządzeń (instalacji) wodno-kanalizacyjnych, grzewczych i technologicznych została usunięta woda, inne ciecze oraz para.
- 4) budynek odłączony jest od źródła zasilania elektrycznego.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji.

### **Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej**

**Pytanie 22:** Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:** Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

**Pytanie 23:** Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ i Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i klauzulach do OWU Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

**Pytanie 24:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej,

badawczej, farmaceutycznej, udzielaniem świadczeń zdrowotnych (powyższe nie dotyczy drobnych usług świadczonych przez personel domów opieki społecznej na rzecz podopiecznych) oraz zarządzaniem jednostkami służby zdrowia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 25:** Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie są obejmowane żadne jednostki, które prowadzą działalność leczniczą, jednostki udzielające świadczeń medycznych (ZOZ-y, Szpitale, przychodnie leczenia otwartego) oraz o potwierdzenie, że nie jest planowane rozpoczęcie takiej działalności w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 26:** Prosimy o potwierdzenie, że ochroną nie będzie obejmować szkód powstałych wskutek przyjęcia przez Ubezpieczonego umownego zwiększenia odpowiedzialności poza zakres wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa albo umownego przejęcia odpowiedzialności osoby trzeciej.

W przypadku braku potwierdzenia nie będzie możliwości złożenia oferty.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 27:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmuje odpowiedzialności za szkody spowodowane przeniesieniem choroby Creutzfeldta-Jacoba lub innych encefalopatii gąbczastych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 28:** Prosimy o potwierdzenie, że OC za szkody w powierzonych dokumentach będzie obejmować tylko koszty ich odtworzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 29:** Prosimy o potwierdzenie, że koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach tego ubezpieczenia będą pokrywane w granicy sumy gwarancyjnej.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 30:** Prosimy o akceptację w OC działalności limitu w wysokości 20.000 zł na lokal mieszkalny /użytkowy dla szkód zalaniowych i przepięciowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 31:** W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że ochrona istnieje pod warunkiem, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 32:** Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 33:** Prosimy o potwierdzenie, że ochrona ubezpieczeniowa w ramach OC za szkody z tytułu organizacji/współorganizacji, przeprowadzania imprez oraz prowadzenia działalności sportowej i rekreacyjnej - w tym poza miejscem ubezpieczenia (zawody, wycieczki, obozy itp.), nie dotyczy sportów/imprez motorowych, motorowodnych, lotniczych oraz sportów ekstremalnych rozumianych jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu, do których zalicza się takie dyscypliny jak np. zeglowanie ze spadochronem, jazda na nartach i snowboardzie poza wyznaczonymi trasami,

nurkowanie z akwalungiem, wspinaczka wysokogórska i skalna, speleologia, skoki bungee, sporty uprawiane na rzekach górskich (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), le parkur, kitesurfing.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 34:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów a także szkód powstałych w związku z sortowaniem, spalaniem, utylizowaniem, odzyskiem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z posiadaniem, użytkowaniem, zarządzaniem oraz administrowaniem wysypiskiem lub składowiskiem odpadów.

**Pytanie 35:** Jeżeli Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów to prosimy o podanie poniższych informacji:

- a. Gdzie się znajduje – adres
- b. Od kiedy funkcjonuje
- c. Na jak dużym obszarze
- d. Czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e. rodzaj odpadów (czy są również niebezpieczne)
- f. Co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska

**Odpowiedź:** Zamawiająca nie posiada/ nie zarządza/ nie administruje wysypiskiem śmieci i zakładem utylizacji odpadów.

**Pytanie 36:** Prosimy o potwierdzenie, że zmiany umowy w zakresie ubezpieczenia OC w stosunku do oferty, na podstawie której umowę zawarto, wymagają zawsze zgody obu stron.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 37:** Prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie obejmuje szkód na terenie USA, Kanady, Australii i Nowej Zelandii.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 38:** Prosimy o potwierdzenie, że w ramach czystych strat finansowych - pkt „4.7” Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

- 1) spowodowane przez produkt wprowadzony do obrotu przez Ubezpieczonego,
- 2) spowodowane przez prace lub usługi niewykonane w całości lub części, albo wykonane wadliwie przez Ubezpieczonego,
- 3) wynikające z niedotrzymania terminów, wszelkiego rodzaju opóźnień lub zwłoki;
- 4) nadzorem lub kierowaniem budowy;

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza.

**Pytanie 39:** Prosimy o potwierdzenie, że ochrona w OC nie obejmuje kradzieży mienia z pojazdu i pojazdu - pkt „4.30”

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 40:** Odnośnie pkt. „4.13” – prosimy o potwierdzenie, że ochrona nie dotyczy dróg publicznych, dla których określona jest odrębna suma gwarancyjna.



**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, że pkt. 4.13 nie dotyczy dróg publicznych w rozumieniu przepisów Ustawy o drogach publicznych.

**Pytanie 41:** Prosimy o potwierdzenie, że wszędzie, gdzie jest mowa o osobie fizycznej = dotyczy to osoby nieprowadzącej działalności gospodarczej (np. pkt „4.23”).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza.

**Pytanie 42:** Prosimy o przeniesienie całego ryzyka związanego z odpowiedzialnością za szkody powstałe w związku z posiadaniem lub użytkowaniem bezzałogowych statków powietrznych (dronów) o masie startowej do 5 kg, które nie podlegają pod ubezpieczenie obowiązkowe OC operatora dronów - limit odpowiedzialności na jeden i wszystkie wypadki ubezpieczeniowe: 100 000,00 zł. pkt. „4.41” do katalogu postanowień/klauzul fakultatywnych, w tym wykreślenie z zakresu obligatoryjnego powyższego zapisu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 43:** Jeżeli wnioskowana w poprzednim pytaniu modyfikacja nie może zostać wprowadzona prosimy o wykaz sprzętu latającego zawierający informację o celu jego wykorzystania.

**Odpowiedź:** Nie posiada.

**Pytanie 44:** Prosimy o potwierdzenie, że ochroną będą objęte szkody w wartościach pieniężnych wyłącznie w sytuacji ich przechowywania zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne.

**Odpowiedź:** W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych oraz od kradzieży z włamaniem i rabunku zamawiający nie ubezpiecza wartości pieniężnych.

#### **Ubezpieczenia komunikacyjne**

**Pytanie 45:** Prosimy o potwierdzenie, że jeżeli OWU i SWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela, to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający wprost wyłączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:** Postanowienia OWU i SWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU i SWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

**Pytanie 46:** Prosimy o potwierdzenie, że kwestia wyłączeń odpowiedzialności nie została uregulowana w SIWZ, Umowie – a więc będą miały zastosowanie wyłączenia ujęte w OWU i SWU oraz klauzulach do OWU i SWU Wykonawcy.

**Odpowiedź:** Postanowienia OWU i SWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU i SWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

**Pytanie 47:** Prosimy o wprowadzenie amortyzacji dla pojazdów powyżej 13 roku eksploatacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 48:** Prosimy o wykreślenie z dodatkowych postanowień AC zapisu: „gwarantowana suma ubezpieczenia”.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 49:** W przypadku braku zgody na powyższe, prosimy o modyfikację powyższego zapisu poprzez dodanie „z wyłączeniem szkód wyrządzonych umyślnie lub wskutek rażącego niedbalstwa.”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 50:** Prosimy o modyfikację klauzuli zgłaszania szkód w odniesieniu do ubezpieczeń komunikacyjnych: „zawiadomienie Ubezpieczyciela o szkodzie winno nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od daty powstania szkody lub uzyskania o niej wiadomości. Ubezpieczyciel może określić w OWU dłuższe terminy zgłaszania szkód” poprzez dodanie „nie dotyczy szkód kradzieżowych, do zgłaszania których zastosowanie mają OWU wykonawcy”.

**Odpowiedź:** W wykazie klauzul dla ubezpieczeń komunikacyjnych nie ma klauzuli zgłaszania szkód.

**Pytanie 51:** Prosimy o modyfikację zapisów SIWZ: „Wykonawca zobowiązuje się przyjąć do ubezpieczenia mienie zgłaszane przez Ubezpieczającego w trakcie obowiązywania umowy na warunkach i stawkach nie mniej korzystnych niż zaproponowane w ofercie przetargowej - w AC do 400 000,00 zł.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

#### **Dotyczy ubezpieczenia mienia i odpowiedzialności cywilnej**

**Pytanie 52:** Prosimy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (przedmiot, zakres, limity, franszyzy, udział własny).

**Odpowiedź:** Zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ.

**Pytanie 53:** Czy przedmiotem ubezpieczenia są: podziemne instalacje, sieci wodociągowe i kanalizacyjne?

**Odpowiedź:** Tak przedmiotem ubezpieczenia są objęte podziemne sieci wodociągowe.

**Pytanie 54:** Czy przedmiotem ubezpieczenia są powierzone mieszkańcom:

- a) instalacje solarne i fotowoltaiczne,
- b) oczyszczalnie przydomowe i pompy ciepła,
- c) sprzęt elektroniczny nie wykazany w ryzyku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk?

**Odpowiedź:** Przedmiotem ubezpieczenia nie są powierzone mieszkańcom: instalacje solarne i fotowoltaiczne, oczyszczalnie przydomowe i pompy ciepła, ani sprzęt elektroniczny nie wykazany w ryzyku sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk.

**Pytanie 55:** Prosimy o informację czy w ramach ubezpieczenia mienia na AR/ryzyka nazwane zostają zgłoszone mosty, przepusty, wiadukty i pomosty drewniane ?

**Odpowiedź:** W ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie zostały zgłoszone mosty, przepusty, wiadukty i pomosty drewniane

**Pytanie 56:** Jeśli tak to proszę o podanie liczby, wskazanie ich lokalizacji oraz jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** W ramach ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych nie zostały zgłoszone mosty, przepusty, wiadukty i pomosty drewniane

**Pytanie 57:** Prosimy o informację czy wśród zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli znajduje się mienie w postaci budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące) ? W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wyłączenie go z zakresu ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych.

**Odpowiedź:** W zgłoszonych do ubezpieczenia na pierwsze ryzyko budowli nie znajduje się mienie w postaci budowli hydrotechnicznych (tj. nabrzeża, mola, tamy, groble, kanały, wały przeciwpowodziowe i mienie na nich się znajdujące).

**Pytanie 58:** Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a) gdzie się znajduje – proszę podać adres
- b) od kiedy funkcjonuje
- c) na jak dużym obszarze się znajduje
- d) czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy
- e) co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada/nie zarządza/ nie administruje wysypiskiem śmieci, ani zakładem utylizacji odpadów.

**Pytanie 59:** Czy w zbiorach bibliotecznych znajdują się starodruki lub inkunabuły?

**Odpowiedź:** W zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki, ani inkunabuły.

**Pytanie 60:** W przypadku odpowiedzi twierdzącej na powyższe pytanie prosimy o uzupełnienie następujących informacji:

- a) łączna ilość starodruków i inkunabułów
- b) wartość najdroższego starodruku lub inkunabułu
- c) prosimy o wskazanie lokalizacji, w których znajdują się starodruki i/lub inkunabuły
- d) prosimy o dokładny opis zabezpieczeń przeciwpożarowych i przeciwkradzieżowych w ww. miejscach ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** W zbiorach bibliotecznych nie znajdują się starodruki, ani inkunabuły.

**Pytanie 61:** Prosimy o wskazanie lokalizacji z najwyższą wartością PML (prawdopodobną maksymalną szkodą) oraz określenie tej wartości.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

**Pytanie 62:** Proszę podać wartość najdroższego budynku.

**Odpowiedź:** Budynek o największej wartości to budynek Szkoły Podstawowej w Zabieli- budynek szkolny o wartości 4 314 000,00 zł

**Pytanie 63:** Proszę o przesłanie informacji dotyczącej podziału na strefy pożarowe dla budynku/ów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje zestawieniem podziału na strefy pożarowe poszczególnych budynków.

**Pytanie 64:** Czy Zamawiający posiada budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania, (pustostany) przeznaczone do rozbiórki lub wyburzenia ?

**Odpowiedź:** Zamawiający zgłosił do ubezpieczenia budynki wyłączone z eksploatacji/użytkowania.

**Pytanie 65:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyłączenie z ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji/użytkowania (pustostany) lub zawężenie zakresu ochrony dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania do zakresu FLEXA (ogień i inne zdarzenia losowe)?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie budynków z ubezpieczenia.

**Pytanie 66:** W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia w lokalizacjach wyłączonych z użytkowania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

**Odpowiedź:** Wykazano w załączniku nr 6.

**Pytanie 67:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie franszyzy redukcyjnej dla szkód powstałych w mieniu wyłączonym z eksploatacji w wysokości 5% nie mniej niż 1 000 zł?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 68:** Prosimy o informację na temat Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego - gdzie jest dostępna, kiedy ostatnio była aktualizowana.

**Odpowiedź:** Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego są przechowywane przez administratorów budynków, brak ich aktualizacji.

**Pytanie 69:** Prosimy o podanie kiedy dokonywano pomiaru ciśnienia w hydrantach i czy jest ono zgodne z wymogami dla danego rodzaju hydrantu.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dysponuje takimi danymi.

**Pytanie 70:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z użytkowania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią klauzuli z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy.

**Pytanie 71:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowanie klauzuli katastrofy budowlanej dla budynków w czasie przebudowy/remontu, na które wymagane jest pozwolenie na budowę?

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią klauzuli z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody wynikłe ze zdarzeń powstałych w budynkach będących w trakcie przebudowy lub remontu wymagającego uzyskania pozwolenia na budowę.

**Pytanie 72:** Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej (tj. WO mienia pomniejszona o zużycie techniczne).

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 73:** Prosimy o potwierdzenie, że wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnymi protokołami; w przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie budynków niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Potwierdzam za wyjątkiem budynków gospodarczych ponieważ w tych obiektach nie przebywają ludzie.

**Pytanie 74:** Prosimy o potwierdzenie, że zabezpieczenia przeciwpożarowe zastosowane w miejscach ubezpieczenia są zgodne z obowiązującymi przepisami oraz posiadają aktualne przeglądy i badania; w

przeciwnym wypadku prosimy o wskazanie lokalizacji niespełniających powyższego warunku wraz z określeniem przyczyny.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie potwierdza.

**Pytanie 75:** Które z budynków znajdują się pod nadzorem konserwatora zabytków ? Prosimy o podanie ich wartości.

**Odpowiedź:** Brak budynków znajdujących się pod nadzorem konserwatora zabytków.

**Pytanie 76:** Prosimy o informacje czy wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Odpowiedź:** Tak wszystkie budynki, budowle oraz lokale posiadają pozwolenie na użytkowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**Pytanie 77:** Czy w którymkolwiek obiekcie zgłoszonym do ubezpieczenia znajduje się zadaszenie namiotowe, (łukowe, balonowe)?

**Odpowiedź:** W obiektach zgłoszonych do ubezpieczenia na sumy stałe nie znajdują się obiekty z zadaszeniem namiotowym.

**Pytanie 78:** Proszę o informację, czy do dnia dzisiejszego włącznie miały miejsce szkody, które nie zostały ujęte w załączniku do SIWZ z wykazem danych.

**Odpowiedź:** Zamawiający na dzień dzisiejszy, nie ma wiedzy, żeby takie szkody miały miejsce.

**Pytanie 79:** Czy zostały założone rezerwy ? – dotyczy wszystkich ryzyk.

**Odpowiedź:** Rezerwy zostały podane w załączniku nr 6- zakładka szkodowość.

**Pytanie 80:** Czy gmina jest położona na terenach powodziowych?

**Odpowiedź:** Gmina nie jest położona na terenach powodziowych.

**Pytanie 81:** Czy były szkody z powodzi od roku 1997, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź:** Od 1997r. w mieniu zgłoszonym do ubezpieczenia nie było szkód powodziowych.

**Pytanie 82:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu dla ryzyka powodzi w wysokości 1 000 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia ?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 83:** Czy były szkody z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wodno-kanalizacyjnych w miejscu ubezpieczenia, jeżeli tak proszę o podanie wysokości wypłat.

**Odpowiedź:** W trakcie ostatnich trzech lat nie było szkód z podtopienia, zalania, cofnięcia wody ze studzienek wodno-kanalizacyjnych w miejscu ubezpieczenia.

**Pytanie 84:** Prosimy o potwierdzenie iż zakresu ubezpieczenia wyłączone jest osuwanie się ziemi w wyniku działalności człowieka.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 85:** Proszę o informacje czy w ciągu 3 najbliższych lat Zamawiający planuje jakieś inwestycje, jeżeli tak to czego one dotyczą, jaka jest ich szacunkowa wartość.

**Odpowiedź:** Wykaz inwestycji realizowanych i planowanych (Termin realizacji 2019 - 2021 rok):

- 1) Przebudowa drogi we wsi Brzózki – 666 389,00 zł
- 2) Przebudowa drogi we wsi Tyszki Wądołowo- 414 584,00 zł
- 3) Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonem – 239 567,00 zł

- 4) Przebudowa drogi we wsi Kozioł o nr ewid. 529 – 23 526,00 zł
- 5) Przebudowa drogi we wsi Stary Gromadzyn – 1 179 400,00 zł
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 104381B Lachowo-Kossaki – 1 173 620,00 zł
- 7) Przebudowa drogi we wsi Borkowo – 300 000,00 zł
- 8) Przebudowa drogi we wsi Glinki – 375 800,00 zł
- 9) Przebudowa drogi we wsi Czerwone – 557 400,00 zł
- 10) Przebudowa drogi we wsi Kumelsk – 428 800,00 zł
- 11) Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki – 44 005,00 zł
- 12) Rozbudowa sieci wodociągowej Zabiele-Czerwone – 25 390,00 zł
- 13) Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Kozioł – 53 820,00 zł
- 14) Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno – 515 208,19 zł
- 15) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Janowo – 130 000,00 zł
- 16) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Truszki Zalesie – 22 140,00 zł
- 17) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn – 18 450,00 zł
- 18) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele – 44 895, 00 zł
- 19) Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo – 1 604 989,00 zł
- 20) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole – 3 770 784,00 zł
- 21) Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno – 200 000,00 zł
- 22) Przebudowa drogi o nr ew.196 Łosewo – 22 743,48 zł
- 23) Przebudowa świetlicy po byłym budynku zlewni mleka w m. Niksowizna – 15 061,41 zł

**Pytanie 86:** Jaki budżet Klient przeznacza na ubezpieczenie (w podziale na majątek, elektronikę, OC, NNW)?

**Odpowiedź:** Zamawiający poda budżet w dniu otwarcia ofert.

**Pytanie 87:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na niestosowania klauzuli katastrofy budowlanej dla mienia wyłączonego z eksploatacji/użytkowania?

**Odpowiedź:** Zgodnie z treścią klauzuli z odpowiedzialności Ubezpieczyciela wyłączone są szkody w budynkach wyłączonych z eksploatacji przez okres dłuższy niż 12 miesięcy

**Pytanie 88:** W odniesieniu do szkód powstałych podczas pokazów sztucznych ogni (w OC z tytułu organizacji imprez) prosimy o potwierdzenie, że pokaz jest organizowany przez firmę profesjonalnie zajmującą się organizowaniem takich pokazów.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 89:** Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie limitu w odpowiedzialności cywilnej za szkody w związku z przeprowadzaniem pokazów sztucznych ogni w wysokości 50 000 zł na jedno i na wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 90:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ubezpieczenia OC z tytułu organizowania imprez nie obejmuje szkód związanych z organizacją imprez związanych ze sportami motorowymi, motorowodnymi, lotniczymi, a także imprez, gdzie celem jest osiągnięcie maksymalnej prędkości.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 91:** Prosimy o potwierdzenie że ochroną ubezpieczeniową w ramach OC organizatora imprez nie będą objęte imprezy ekstremalne, rozumiane jako sporty wysokiego ryzyka uprawiane w celu osiągnięcia maksymalnych wrażeń, związane z aktywnością fizyczną zagrażającą zdrowiu i życiu zgodnie z definicją poniżej:

sporty wysokiego ryzyka – sporty motorowe i motorowodne (tj. sporty, których nie można uprawiać bez silnika stosowanego jako bezpośredni napęd lub jako siła pociągowa), lotnicze (szybownictwo, baloniarstwo, spadochroniarstwo, lotniarstwo, paralotniarstwo, motolotniarstwo oraz wszelkie ich odmiany), alpinizm, speleologia, wspinaczka skalna, rafting i wszystkie jego odmiany, nurkowanie z użyciem specjalistycznego sprzętu, żeglarstwo morskie, surfing, kitesurfing, windsurfing, jazda na nartach lub snowboardzie poza oznakowanymi trasami zjazdowymi, skoki bungee, sporty walki oraz uczestniczenie w wyprawach do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 92:** Prosimy o informację o stanie dróg zgłoszonych do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Stan dróg jest dobry

**Pytanie 93:** Proszę o informację ile km dróg jest utwardzonych a ile km nieutwardzonych?

**Odpowiedź:** Drogi publiczne ogółem 107,834 km utwardzone 59,401 km pozostałe nieutwardzone. Drogi wewnętrzne 579,10 km w tym utwardzonych 7,7 km.

**Pytanie 94:** Prosimy o wprowadzenie limitu dla szkód polegających na zalaniu wskutek topnienia śniegu i lodu w wysokości 100 000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 95:** Prosimy o potwierdzenie, że zakres ochrony ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej nie będzie obejmować szkód powstałych w związku z prowadzeniem działalności medycznej, badawczej, farmaceutycznej, a także udzielaniem świadczeń zdrowotnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 96:** W odniesieniu do rozszerzenia o OC z tyt. wykonywania władzy publicznej prosimy o wprowadzenie dodatkowego zapisu o treści: „Poza wyłączeniami określonymi w OWU Ubezpieczyciel nie odpowiada również za szkody:

- a) związane z popełnieniem przestępstwa przez osobę objętą ubezpieczeniem
- b) które Ubezpieczony jest obowiązany naprawić wyłącznie z uwagi na względy słuszności
- c) powstałe w wyniku niewypłacalności
- d) powstałe wskutek ujawnienia wiadomości poufnej
- e) wynikłe z decyzji podjętych przez Ubezpieczonego w zakresie sprawowanej przez niego funkcji, za które uzyskał korzyść osobistą lub dążył do jej uzyskania”.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję, że zastosowanie mają wyłączenia opisane w pkt. 4.42.

**Pytanie 97:** Proszę o potwierdzenie że zakres terytorialny ubezpieczenia OC poza terytorium RP (Europa) dotyczy tylko podróży służbowych, wycieczek oraz wymiany uczniów itp.

**Odpowiedź:** Zamawiający informuję że ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dotyczy wypadków ubezpieczeniowych powstałych na terytorium RP oraz za granicą z wyłączeniem USA, Kanady, Nowej Zelandii i Australii (w przypadkach opisanych w SIWZ oraz podczas zagranicznych delegacji służbowych pracowników Ubezpieczonego w związku z wykonywaniem pracy /obowiązków służbowych/).

**Pytanie 98:** Prosimy o potwierdzenie że w sprawach nieuregulowanych w niniejszej SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz Ogólne Warunki Ubezpieczenia Wykonawcy. Jeżeli OWU wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność Ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba że Zamawiający włączył je wprost do zakresu ubezpieczenia w niniejszej SIWZ.

**Odpowiedź:** W kwestiach nieuregulowanych w SIWZ zastosowanie mają przepisy prawa oraz OWU Wykonawcy. Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy

mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania. Jeżeli dany rodzaj mienia został wykazany w programie ubezpieczenia lub załącznikach do ubezpieczenia, to jest on ubezpieczony w pełnym zakresie wynikającym z SIWZ i programu ubezpieczenia.

**Pytanie 99:** Wnioskujemy o ilość dronów, przez kogo są użytkowane, do jakich celów?

**Odpowiedź:** Odpowiedź zgodnie z pytaniem 43.

**Pytanie 100:** Prosimy o potwierdzenie, że w ubezpieczeniu OC za szkody wyrządzone w środowisku naturalnym Ubezpieczyciel nie odpowiada za szkody regulowane przepisami Dyrektywy 2004/35/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie odpowiedzialności za środowisko w odniesieniu do zapobiegania i zarządzania szkodom wyrządzonym w środowisku naturalnym.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 101:** Wnioskujemy o udzielenie informacji o różnicach w zakresie ubezpieczenia Zamawiającego z ostatnich 3 lat w porównaniu do wnioskowanego (fransyż udziałów własnych, limitów odpowiedzialności, przedmiotu, zakresu ubezpieczenia).

**Odpowiedź:** Zakres ochrony w ramach poszczególnych ubezpieczeń był analogiczny do określonego w SIWZ.

**Pytanie 102:** Prosimy o podanie wieku, konstrukcji oraz stanu technicznego budynków zgłaszanych do ubezpieczenia oraz zakresu i dat (rok) przeprowadzanych remontów.

**Odpowiedź:** Wszelkie dostępne na dzień dzisiejszy Zamawiającemu informacje znajdują się w załączniku nr 6.

**Pytanie 103:** Wnioskujemy o wskazanie sum ubezpieczenia mienia w podziale na wszystkie lokalizacje zgłoszone do ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie jest w stanie podać podziału sum ubezpieczenia na wszystkie lokalizacje.

**Pytanie 104:** Wnioskujemy o udzielenie informacji kiedy Zamawiający dokonał ostatniego przeglądu stanu technicznego wiat przystankowych i innych budowli użytku publicznego oraz w jak często dokonuje tych przeglądów. Czy jest sporządzany protokół oględzin?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie dokonywał przeglądów wiat przystankowych .

**Pytanie 105:** Wnioskujemy o wykaz inwestycji jakie będą przeprowadzane przed podmiot w ciągu najbliższych 3 lat.

**Odpowiedź:** Wykaz inwestycji realizowanych i planowanych (Termin realizacji 2019 - 2021 rok):

- 1) Przebudowa drogi we wsi Brzózki – 666 389,00 zł
- 2) Przebudowa drogi we wsi Tyszki Wądołowo- 414 584,00 zł
- 3) Budowa odwodnienia drogowego w Czerwonym – 239 567,00 zł
- 4) Przebudowa drogi we wsi Kozioł o nr ewid. 529 – 23 526,00 zł
- 5) Przebudowa drogi we wsi Stary Gromadzyn – 1 179 400,00 zł
- 6) Przebudowa drogi gminnej nr 104381B Lachowo-Kossaki – 1 173 620,00 zł
- 7) Przebudowa drogi we wsi Borkowo – 300 000,00 zł
- 8) Przebudowa drogi we wsi Glinki – 375 800,00 zł
- 9) Przebudowa drogi we wsi Czerwone – 557 400,00 zł
- 10) Przebudowa drogi we wsi Kumelsk – 428 800,00 zł
- 11) Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Bialiki – 44 005,00 zł



- 12) Rozbudowa sieci wodociągowej Zabiele-Czerwone – 25 390,00 zł
- 13) Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Koziół – 53 820,00 zł
- 14) Instalacja urządzeń do pozyskania energii słonecznej na stacjach uzdatniania wody w Gminie Kolno – 515 208,19 zł
- 15) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Janowo – 130 000,00 zł
- 16) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Truszki Zalesie – 22 140,00 zł
- 17) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Stary Gromadzyn – 18 450,00 zł
- 18) Budowa oświetlenia ulicznego we wsi Zabiele – 44 895, 00 zł
- 19) Przebudowa, rozbudowa, remont i docieplenie budynku SP wraz z zagospodarowaniem terenu we wsi Borkowo – 1 604 989,00 zł
- 20) Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Lachowie o przedszkole – 3 770 784,00 zł
- 21) Budowa świetlicy wiejskiej w Tyszkach Łabno – 200 000,00 zł
- 22) Przebudowa drogi o nr ew.196 Łosewo – 22 743,48 zł
- 23) Przebudowa świetlicy po byłym budynku zlewni mleka w m. Niksowizna – 15 061,41 zł

**Pytanie 106:** Wnioskujemy o ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat w wartości rzeczywistej, tj. wartości odtworzeniowej mienia pomniejszonej o zużycie techniczne.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 107:** Wnioskujemy o udzielenie informacji czy po 1997 r. miała miejsce powódź w jakiegokolwiek lokalizacji.

**Odpowiedź:** Po 1997r. w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.

**Pytanie 108:** Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. przebiegu szkodowości z okresu ostatnich 5 lat, w tym o szkodach, które zostały odmówione.

**Odpowiedź:**

Lp.	Ryzyko	Data szkody	Opis	Wyplata	Rezerwa
<b>2015 rok</b>					
1	Ubezpieczenie szyb od stłuczenia	2015-06-22	uszkodzenie szyby w drzwiach	1 150,07 zł	
2	Ubezpieczenie OC Komunikacyjne	2015		11 608,62 zł	
<b>Razem:</b>				<b>12 758,69 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>2016 rok</b>					
1	Ubezpieczenie AutoCasco	2016-10-05		738,00 zł	
<b>Razem:</b>				<b>738,00 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>2017 rok</b>					
1	Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego	2017-03-15	Uszkodzenie matrycy w laptopie wskutek potrącenia torby z laptopem	300,00 zł	
2	Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej zarządcy drogi	2017-07-06	Uraz ciała powstały wskutek upadku na własnej posesji, gdzie doszło do zapadnięcia się gruntu w wyniku pęknięcia rury wodociągowej	- zł	7 000,00 zł

3	Ubezpieczenie AutoCasco	2017-09-25	Uszkodzenie pojazdu (przedniej szyby) w wyniku uderzenia	690,00 zł	
4	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń	2017-11-05	Uszkodzenie parapetu wskutek nieumyślnej dewastacji podczas mycia okna	200,00 zł	
5	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń	2017-11-13	Uszkodzenie okna na holu (wyrwane z zawiasami) wskutek powstałego przewiewu	1 562,50 zł	
6	Ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń	2017-11-27	Uszkodzenie okna w sali lekcyjnej (wyrwane z zawiasami) wskutek powstałego przewiewu	1 562,50 zł	
7	Ubezpieczenie OC ppm	2017-12-19	szkoda wyrządzona przez kierującego pojazdem	3 818,00 zł	
<b>Razem:</b>				<b>8 133,00 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>
<b>2018 rok</b>					
1	Ubezpieczenie AutoCasco	2018-05-26	Uszkodzenie zbiornika paliwa koparko-ładowarki	3 291,00 zł	
2	Ubezpieczenie AutoCasco	2018-10-04	Uszkodzenie ciągnika rolniczego w wyniku pojawienia się ognia	17 402,10 zł	
<b>Razem:</b>				<b>20 693,10 zł</b>	<b>- zł</b>
<b>2019 rok</b>					
1	Ubezpieczenie szyb	2019-06-11	Uszkodzenie dwóch szyb w oknach w wyniku uderzenia kamieniem	730,00 zł	
<b>Razem:</b>				<b>730,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>
<b>RAZEM 2015-2019</b>				<b>43 052,79 zł</b>	<b>7 000,00 zł</b>

**Pytanie 109:** Wnioskujemy o udzielenie informacji czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- a. budynki wyłączone z eksploatacji,
- b. pustostany,
- c. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Jeżeli tak prosimy o podanie ich sum ubezpieczenia i lokalizacji oraz sposobie zabezpieczenia. Czy istnieje możliwość zawężenia ochrony ubezpieczeniowej w stosunku do ww. budynków wyłącznie do FLEXA?

**Odpowiedź:** Nie zgłoszono do ubezpieczenia budynków wyłączonych z eksploatacji, pustostanów i budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

**Pytanie 110:** Wnioskujemy o wprowadzenie franszyzy redukcyjnej w wysokości 500 zł dla szkód rzeczowych w ubezpieczeniu OC za drogi.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 111:** Wnioskujemy o udzielenie informacji nt. stanu technicznego dróg oraz budżecie przeznaczonym na ich remonty w okresie najbliższych 3 lat.

**Odpowiedź:** Drogi są w dobrym stanie technicznym, Zamawiający nie określił budżetu przeznaczonego na remont dróg w perspektywie 3 lat.

**Pytanie 112:** Czy podmiot posiada, użytkuje, zarządza wysypiskiem, składowiskiem lub sortownią odpadów. Jeśli tak prosimy o wskazanie lokalizacji.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada, nie użytkuje, nie zarządza wysypiskiem, składowiskiem ani sortownią odpadów

**Pytanie 113:** Prosimy o informację, czy Zamawiający (podmiot) w ramach ubezpieczenia budowli zgłasza do ubezpieczenia drogi, mosty, wiadukty, tunele lub podobne elementy infrastruktury drogowej?

**Odpowiedź:** Przedmiotem ubezpieczenia mienia od ognia i innych zdarzeń losowych mają być jedynie drogi wewnętrzne zgodnie z Zapisem:

**Budowle (ogrodzenia, wiaty przystankowe, bariery ochronne przy drogach publicznych, obiekty małej architektury, drogi i chodniki wewnętrzne, place, boiska, itp.) na terenie Gminy Kolno nie wykazane do ubezpieczenia w systemie na sumy stałe**

wypłata odszkodowania w wartości odtworzeniowej, maksymalnie do przyjętego limitu odpowiedzialności, który ulega redukcji po wypłacie odszkodowania.

suma ubezpieczenia: **50 000,00 zł**

**Pytanie 114:** Wnioskujemy wprowadzenie do umowy „Klauzuli Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów” o treści:

Klauzula Wypowiedzenia Umowy z Ważnych Powodów

Każda ze stron może wypowiedzieć umowę ubezpieczenia z zachowaniem 1 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec każdego okresu polisowania, z zastrzeżeniem, że Ubezpieczyciel może tego dokonać wyłącznie z ważnych powodów.

Do ważnych powodów należą:

1. wysoka szkodowość z przedmiotowej umowy, dotycząca każdego rodzaju ubezpieczenia oddzielnie,  
Przez wysoką szkodowość rozumie się stosunek wypłaconych odszkodowań i rezerw szkodowych z poszczególnych ubezpieczeń do składki zarobionej za pierwsze 10 miesięcy danego roku ochrony - przekraczającą 65%,
2. niewyrażenie przez Ubezpieczonego zgody na dokonanie lustracji ryzyka lub utrudnianie jej przeprowadzenia,
3. wyłudzenie lub próba wyłudzenia przez Ubezpieczonego odszkodowania lub świadczenia z zawartej z Ubezpieczycielem umowy ubezpieczenia,
4. utrata licencji, zezwolenia na prowadzenie działalności,
5. istotna zmiana warunków reasekuracyjnych, potwierdzona stosownym oświadczeniem Ubezpieczyciela,
6. zmiana polityki polegająca na wycofaniu się Ubezpieczyciela z danego segmentu Klientów lub danej grupy ryzyk ubezpieczeniowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 115:** Proszę o potwierdzenie, że jeżeli OWU wykonawcy wskazują przesłanki wyłączające bądź ograniczające odpowiedzialność ubezpieczyciela to mają one zastosowanie, chyba, że Zamawiający wprost włączył je do zakresu ubezpieczenia w SIWZ.

**Odpowiedź:** Postanowienia OWU ograniczające lub wyłączające odpowiedzialność Wykonawcy mają zastosowanie, chyba że opisane w nich ryzyka zostały wprost włączone do zakresu ubezpieczenia zawartego w SIWZ i programie ubezpieczenia. Jeżeli dla danego rozszerzenia odpowiedzialności lub klauzuli znajdujących się w programie ubezpieczenia określone zostały wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności, to inne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności określone w OWU dla tego rodzaju rozszerzenia lub klauzuli nie mają zastosowania.

**Pytanie 116:** Proszę o uzupełnienie informacji nt. każdego z budynków zgłoszonych do ubezpieczenia mienia dla których informacja nie została podana o następujące dane:

- zabezpieczenia przeciwpożarowe,
- zabezpieczenia przeciwkradzieżowe,
- ogólny stan techniczny budynku,
- konstrukcja ścian, dachu, pokrycia dachu.

W przypadku braku takiej informacji o zabezpieczeniach przeciwkradzieżowych proszę o potwierdzenie, iż będą miały zastosowanie zapisy OWU dotyczące tych wymaganych zabezpieczeń.

**Odpowiedź:** Wszelkie dostępne Zamawiającemu informację znajdują się w załączniku nr 6.

**Pytanie 117:** W ubezpieczeniu mienia od ognia i innych zdarzeń losowych w odniesieniu do ryzyka zapadania i osuwania się ziemi proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie oczekuje ochrony wskutek zapadania i osuwania się ziemi jako następstwa działalności człowieka.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 118:** Czy Zamawiający dopuszcza ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej tj. wartości odtworzeniowa mienia pomniejszona o zużycie techniczne?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody na ubezpieczenie budynków starszych niż 50 lat do wartości rzeczywistej

**Pytanie 119:** Proszę o wykaz przeprowadzonych remontów dla budynków starszych niż 50 lat, ze wskazaniem, w których budynkach był przeprowadzony remont oraz zakresem przeprowadzonych prac (np. instalacja elektryczne, sieć wodno-kanalizacyjna, instalacja centralnego- ogrzewania, stolarka okienna i drzwiowa, instalacja gazowa, instalacja wentylacyjna i kominowa, konstrukcja dachu, pokrycie dachu).

**Odpowiedź:** Wszelkie dostępne zamawiającemu informację znajdują się w załączniku nr 6.

**Pytanie 120:** Proszę o wykaz planowanych remontów w okresie najbliższych 2 lat, w jakim zakresie będą przeprowadzane prace oraz ich wartość.

**Odpowiedź:** Zamawiający planuje remonty budynków świetlic wiejskich w zakresie pełnym oraz remont bieżący pozostałych budynków. Kwota przeznaczona na remonty będzie większa w perspektywie 2 lat od 300 000.00 zł

**Pytanie 121:** Prosimy o podanie największej łącznej sumy ubezpieczenia środków trwałych w jednej lokalizacji oraz wskazanie tej lokalizacji.

**Odpowiedź:** Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 9.

**Pytanie 122:** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone:

- I. mienie wyłączone z eksploatacji,
- II. Pustostan
- III. budynki w złym lub awaryjnym stanie technicznym?

**Odpowiedź:** Nie zgłoszono do ubezpieczenia budynków w złym lub awaryjnym stanie technicznym.

Zgłoszono budynki wyłączone z eksploatacji i w złym stanie technicznym.

**Pytanie 123:** W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie ich lokalizacji , jednostkowych sum ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem nr 6

**Pytanie 124:** W przypadku odpowiedzi pozytywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie w/w mienia z zakresu ubezpieczenia. W przypadku braku możliwości wyłączenia z zakresu ubezpieczenia przedmiotowego mienia prosimy o ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia. W przypadku braku akceptacji w/w limitu proszę o określenie max. limitu akceptowalnego przez Zamawiającego.

**Odpowiedź:** Zamawiający wyraża zgodę na ograniczenie zakresu do FLEX-y z limitem odpowiedzialności do 50.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia.

**Pytanie 125:** W przypadku braku możliwości zastosowania wyłączenia lub ograniczenia zakresu ubezpieczenia z powyższego pytania prosimy o informacje na temat dodatkowych zabezpieczeń jakie zastosował Zamawiający w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia szkody lub przed dostępem osób trzecich (np. ogrodzenie terenu, stały dozór, oświetlenie terenu, odcięcie wszelkich mediów).

**Odpowiedź:** Budynki nie użytkowane zostały ogrodzone.

**Pytanie 126:** Czy Zamawiający potwierdza, że ubezpieczeniu nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 127:** W przypadku odpowiedzi negatywnej na powyższe pytanie prosimy o wyłączenie przedmiotowego mienia z zakresu ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych nie podlegają budynki przeznaczone do rozbiórki, wyburzenia.

**Pytanie 128:** Czy Zamawiający posiada/zarządza/administruje wysypiskiem śmieci i/lub zakładem utylizacji odpadów? Jeżeli tak to proszę o podanie poniższych informacji:

- a. gdzie się znajduje – adres,
- b. od kiedy funkcjonuje,
- c. na jak dużym obszarze,
- d. czy planowane jest jego zamknięcie, jeżeli tak to kiedy,
- e. co znajduje się w najbliższym sąsiedztwie wysypiska?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie posiada/ nie zarządza/ nie administruje wysypiskiem śmieci ani zakładem utylizacji odpadów.

**Pytanie129:** Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych powodzią po 1996 roku proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** po 1996 w lokalizacjach zgłoszonych do ubezpieczenia nie wystąpiła powódź.

**Pytanie 130:** Odnośnie mienia znajdującego się na terenach dotkniętych podtopieniem proszę o podanie wysokości wypłaconych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenach dotkniętych podtopieniem.

**Pytanie 131:** Odnośnie mienia znajdującego gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych proszę o podanie wysokości wypłaconych poszczególnych odszkodowań lub wysokości poniesionych strat w przypadku braku ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Mienie zgłoszone do ubezpieczenia nie znajduje się na terenach gdzie wystąpiło podniesienie się wód gruntowych.

**Pytanie 132:** Czy w ubezpieczeniu od ognia i innych zdarzeń losowych Zamawiający dla ryzyka powodzi dopuszcza możliwość wprowadzenia limitu odpowiedzialności w wysokości 100.000 zł na jedno i wszystkie zdarzenia lub innego akceptowalnego przez Zamawiającego?

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 133:** Proszę o wprowadzenie limitu w wysokości 100 000 PLN na podtopienia i zalania powstałe wskutek podniesienia się poziomu wód gruntowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 134:** Proszę o wprowadzenie do klauzuli katastrofy budowlanej franszyzy redukcyjnej w wysokości 1000 PLN.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 135:** Czy do ubezpieczenia zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacji solarnych) wolnostojących lub/i znajdujących się na budynkach oraz panele fotowoltaiczne? Jeśli tak, wnioskujemy o wyłączenie z ubezpieczenia. W przypadku odpowiedzi negatywnej wnioskujemy o wskazanie oraz podanie wartości poszczególnego mienia z rokiem produkcji i przeznaczeniem. Prosimy również o informacje czy instalacje są na gwarancji i do kiedy jest ważna gwarancja.

**Odpowiedź:** Do ubezpieczenia nie zostały zgłoszone instalacje baterii słonecznych (tzw. instalacji solarnych) wolnostojących lub/i znajdujących się na budynkach oraz panele fotowoltaiczne.

**Pytanie 136:** Wnioskujemy o wykreślenie z katalogu klauzul obligatoryjnych klauzuli ochrony mienia wyłączonego z eksploatacji oraz klauzuli przywrócenia sumy ubezpieczenia po szkodzie.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 137:** Wnioskujemy o zmniejszenie limitu w klauzuli szkód mechanicznych do kwoty 50 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 138:** Wnioskujemy o potwierdzenie, iż pkt 4.5 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie stanowi wypełnienia obowiązku posiadania umowy ubezpieczenia OC obowiązkowej zarządcy nieruchomości oraz dotyczy tylko i wyłącznie nadwyżki nad OC obowiązkowym na warunkach dobrowolnych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza, iż pkt 4.5 ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej nie stanowi wypełnienia obowiązku posiadania umowy ubezpieczenia OC obowiązkowej zarządcy nieruchomości.

**Pytanie 139:** Prosimy o potwierdzenie, iż wszystkie budynki zgłoszone do ubezpieczenia i ich instalacje poddawane są regularnym przeglądom wynikającym z przepisów prawa, co potwierdzone jest każdorazowo pisemnym protokołem.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

**Pytanie 140:** Wnioskujemy o zmianę na poniższy zapis dotyczący kosztów dodatkowych:

Jest:

Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej:

- koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody,
- koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą,
- koszty obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeżeli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
- koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

**Powinno być:**

Koszty dodatkowe objęte ochroną ubezpieczeniową w ramach sumy gwarancyjnej:

1.

- **poniesione po wystąpieniu wypadku** koszty działań podjętych przez ubezpieczającego/ubezpieczonego w celu zapobieżenia szkodzie lub zmniejszenia jej rozmiarów, jeżeli działania te były celowe, chociażby okazały się bezskuteczne,
- koszty wynagrodzenia rzeczoznawców i ekspertów powołanych za zgodą Ubezpieczyciela w celu ustalenia okoliczności, przyczyn i rozmiaru szkody,

2. Koszty konieczne do poniesienia przez Ubezpieczającego/Ubezpieczonego w związku ze zgłoszonymi roszczeniami:

- koszty obrony sądowej przed roszczeniami poszkodowanych lub uprawnionych w sporze prowadzonym na polecenie Ubezpieczyciela lub za jego zgodą,
- koszty obrony sądowej w postępowaniu karnym, jeżeli toczące się postępowanie ma związek z ustaleniem odpowiedzialności ubezpieczonego, jeżeli Ubezpieczyciel zażądał powołania obrony lub wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów,
- koszty postępowań sądowych, w tym mediacji lub postępowania pojednawczego oraz koszty opłat administracyjnych, jeżeli Ubezpieczyciel wyraził zgodę na pokrycie tych kosztów.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wraża zgody.

**Pytanie 141:** Proszę o podanie roku produkcji maszyn dla ryzyka maszyn od uszkodzeń. Czy maszyny są na gwarancji? Kto przeprowadza konserwację i naprawę tych maszyn?

**Odpowiedź:** Rok produkcji maszyn dla ryzyka maszyn od uszkodzeń podany jest w załączniku nr 6.

Maszyny nie są na gwarancji, konserwacja i naprawa jest przeprowadzana przez pracowników zamawiającego.

**Pytanie 142:** Prosimy o podanie aktualnej, za okres trzech ostatnich lat, szkodowości z ubezpieczeń komunikacyjnych dla Gminy Kolno oraz jednostek podległych: Urzędu Gminy Kolno, OSP w

Zabielu, OSP w Kumelsku, OSP Czerwone.

**Odpowiedź:** Szkodowość znajduje się w załączniku nr 6.

#### **Ubezpieczenie PSZOK:**

**Pytanie 143:** od kiedy PSZOK jest zlokalizowany w obecnym miejscu.

**Odpowiedź:** PSZOK funkcjonuje od 1 stycznia 2019 roku.

**Pytanie 144:** Czy PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach,

**Odpowiedź:** PSZOK spełnia wymagania wynikające z art. 25 ustawy o odpadach.

**Pytanie 145:** jak są magazynowane:

a) odpady niebezpieczne (np. farby, smary, baterie, świetlówki, leki, tonery drukarskie),

b) odpady elektryczne i elektroniczne,

**Odpowiedź:** Odpady są magazynowane w pojemnikach przeznaczonych do przechowywania takich odpadów znajdujących się w budynku magazynowym.

**Pytanie 146:** czy PSZOK jest zarządzany przez wykonawcę zewnętrznego (niepowiązanego kapitałowo z Zamawiającym),

**Odpowiedź:** Nie

**Pytanie 147:** czy umowa z wykonawcą zewnętrznym zobowiązuje wykonawcę zewnętrznego do posiadania ubezpieczenia OC,

**Odpowiedź:** Nie dotyczy.

**Pytanie 148:** czy ochrona ubezpieczeniowa OC dotyczy wyłącznie szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, niespodziewanych oraz niezależnych od Ubezpieczającego,

**Odpowiedź:** Ochrona ubezpieczeniowa dotyczy szkód wynikających ze zdarzeń nagłych, przypadkowych, nie zamierzonych przez ubezpieczonego.

**Pytanie 149:** czy ochrona ubezpieczeniowa OC obejmuje szkody związanych z odzyskiwaniem, utylizowaniem, spalaniem odpadów lub jakimkolwiek innym ich przetwarzaniem,

**Odpowiedź:** Nie.

**Pytanie 150:** Do odpowiedzi prosimy dołączyć regulamin PSZOK.

**Odpowiedź:** Zgodnie z załącznikiem nr 1 do odpowiedzi.

#### **Ubezpieczenie OC z tytułu posiadania dronów:**

**Pytanie 151:** Czy operatorzy dronów (osoby eksploatujące statki powietrzne) posiadają imienne obowiązkowe ubezpieczenia OC osób eksploatujących statki powietrzne,

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

**Pytanie 152:** czy operatorzy posiadają świadectwa kwalifikacji zgodne z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013r. w sprawie świadectw kwalifikacji wydanych przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego,

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

**Pytanie 153:** doświadczenie operatorów w obsłudze dronów,

**Odpowiedź:** Nie dotyczy



**Pytanie 154:** czy loty odbywają się zgodnie z zasadami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 26 marca 2013r. w sprawie wyłączenia stosowania niektórych przepisów ustawy Prawo Lotnicze do niektórych rodzajów statków powietrznych oraz określenia warunków i wymagań dotyczących używania tych statków,

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

**Pytanie 155:** Czy dron (bezzałogowy statek powietrzny) posiada świadectwo zdatności do lotów,

**Odpowiedź:** Gmina nie posiada dronów.

**Pytanie 156:** masa startowa drona,

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

**Pytanie 157:** czy Ubezpieczający akceptuje wyłączenie odpowiedzialności za loty:

a) w strefach zakazu lub ograniczeń lotów,

b) poza zasięgiem wzroku (BLOVS)

**Odpowiedź:** Nie dotyczy

### **Ubezpieczenia komunikacyjne**

**Pytanie 158:** „Klauzule fakultatywne” – wnosimy o zmianę treści Klauzuli nr 7

Z:

**7. Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń** – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków, przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych i/lub wymiany zabezpieczeń antykradzieżowych w pojeździe, w przypadku utraty kluczy wraz ze sterownikami do urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (np. w wyniku zaginięcia lub kradzieży). Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 20 000,00zł. Niniejszy limit jest limitem dodatkowym ponad sumę ubezpieczenia pojazdu. Klauzula dotyczy ubezpieczenia autocasco.

NA:

**7. Klauzula pokrycia kosztów wymiany zamków i zabezpieczeń** – na mocy niniejszej klauzuli Ubezpieczyciel zwróci Ubezpieczonemu poniesione i udokumentowane koszty wymiany wkładek zamków, przekodowania modułów zabezpieczeń antykradzieżowych i/lub wymiany zabezpieczeń antykradzieżowych w pojeździe, w przypadku utraty kluczy wraz ze sterownikami do urządzeń zabezpieczających przed kradzieżą (np. w wyniku zaginięcia lub kradzieży). Limit odpowiedzialności na jedno i wszystkie zdarzenia: 5 000,00zł. Niniejszy limit jest limitem dodatkowym ponad sumę ubezpieczenia pojazdu. Klauzula dotyczy ubezpieczenia autocasco.

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 159:** „Zakres ubezpieczenia” – wnosimy o wykreślenie zapisu: „uszkodzeń wyrządzonych w pojeździe przez przewożony ładunek lub bagaż”

**Odpowiedź:** Zamawiający nie wyraża zgody.

**Pytanie 160:** Załącznik nr 4a – „Istotne postanowienia Umowy – część II Zamówienia” - §5 – wnosimy o potwierdzenie, że obowiązek „pisemnego informowania Zamawiającego do wiadomości pełnomocnika Zamawiającego o decyzji kończącej postępowanie” nie dotyczy szkód osobowych.

**Odpowiedź:** Zamawiający potwierdza.

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przedmiotowym postępowaniu.

Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe zmiany podczas sporządzania i składania ofert, w tym także wypełniania załączników i druków, składania wymaganych dokumentów.

Gmina Kolno działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 **stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych** (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.), **zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).**

**1. Zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert tj. zmianie ulegają zapisy:**

**punkt 15.13 SIWZ na:**

Oferta musi być złożona Zamawiającemu w nieprzejrzystej i zamkniętej kopercie z opisem:

pełna nazwa wykonawcy

adres

numer telefonu, faksu

NIP, REGON

***OFERTA NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚCI ZAMAWIAJĄCEGO  
– NIE OTWIERAĆ PRZED 03.12.2019r. godz. 12:15***

**Punkt 16.1. na**

Oferty należy składać do dnia 03.12.2019 **r. do godz. 12<sup>00</sup>** w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Gminy Kolno, 18-500 Kolno, ul. Wojska Polskiego 20 (II piętro), pod rygorem nie rozpatrzenia oferty wniesionej po tym terminie bez względu na przyczyny opóźnienia (art. 84, ust. 2 Ustawy);

**Punkt 16.5. na**

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego pok. 218 w dniu 03.12.2019r. o godz. 12<sup>15</sup>

  
Z up. Wójta  
mgr Adam Mastowski  
Sekretarz Gminy