

ZARZĄDZENIE NR 457/22
WÓJTA GMINY KOLNO

z dnia 29 kwietnia 2022 r.

w sprawie ustalenia norm zużycia paliw płynnych i olejów dla pojazdów samochodowych oraz sprzętów silnikowych eksploatowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 2490) zarządzam co następuje:

§ 1. W celu zapewnienia racjonalnej i oszczędnej gospodarki zużycia paliw płynnych w eksploatowanych pojazdach samochodowych oraz w pracy sprzętu napędzanego silnikami spalinowymi biorących udział w akcjach ratowniczych i w zwalczaniu klęsk żywiołowych wprowadza się:

Podstawowe normy zużycia paliw płynnych wymienione w załączniku nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

Jako podstawę do opracowania norm przyjęto postanowienia:

- a) Zarządzenie Nr 1 Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 24 stycznia 2020 r. w sprawie gospodarki transportowej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej,
- b) Dane producenta z instrukcji obsługi danego pojazdu lub urządzenia,
- c) Faktyczne spalanie zaobserwowane przez strażaków/konserwatorów przy eksploatacji sprzętu.

§ 2. Ustalone normy zużycia paliw płynnych stanowią podstawę do rozliczania pojazdów samochodowych i sprzętu silnikowego w normalnych warunkach eksploatacji i nie mogą być przekraczane.

§ 3. Całkowite dopuszczalne zużycie oleju silnikowego potrzebnego do bieżącego uzupełniania ubytków w silniku nie powinno przekraczać objętościowo:

- a) dla silników o zapłonie iskrowym 0,9% zużytego paliwa,
- b) dla silników o zapłonie samoczynnym 1,8% zużytego paliwa.

§ 4. Normy zużycia paliw płynnych, o których mowa w § 1 w ciężkich warunkach terenowych lub okresie zimowym, tj. od 1 listopada do 31 marca biorąc pod uwagę warunki pogodowe mogą być zwiększone do 10%.

§ 5. Rozliczanie zużycia paliwa następuje w oparciu o przedłożone karty drogowe i karty pracy prowadzone dla poszczególnych rodzajów sprzętu.

- 1. Rozliczanie zużycia materiałów pędnych jednostka OSP dokonuje się raz na miesiąc.
- 2. Dokumenty należy składać do pracownika zajmującego się OSP w Urzędzie Gminy Kolno najpóźniej do 3-go dnia miesiąca następującego po upływie danego okresu rozliczeniowego.
- 3. Zakupy paliw płynnych do pojazdów i sprzętów silnikowych winny być odnotowane w karcie drogowej pojazdu oraz w kartach pracy sprzętu silnikowego.
- 4. W rozliczeniu ilości zużytych materiałów należy stosować zaokrąglenia do 0,1 litra.
- 5. Karty drogowe, oraz karty pracy sprzętu biorącego udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, szkoleniach potwierdza każdorazowo dowódca akcji gaśniczej lub dysponent – dowódca pojazdu lub sprzętu.

1. Ustala się możliwość uwzględnienia w rozliczeniu zużycia materiałów pędnych podczas akcji ratowniczo-gaśniczych i innych interwencji, pracy silnika samochodu na postoju w następujących uzasadnionych przypadkach:

- a) Oświetlenia terenu akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w porze nocnej,
- b) Ogrzewania kabiny kierowcy i załogi oraz przedziału z autopompą podczas akcji ratowniczo-gaśniczej i innej interwencji prowadzonych w okresach niskich temperatur
- c) Podtrzymania właściwej ciepłoty silnika w czasie udziału w akcjach ratowniczo-gaśniczych w okresach ujemnych temperatur,
- d) Używania sygnałów alarmowych do ostrzegania o występującym zagrożeniu i niebezpieczeństwie dla innych użytkowników dróg i terenów, gdy pojazd jest w bezruchu – nie przemieszcza się.

7. Rozruch kontrolowany stosuje się w pojazdach samochodowych i sprzęcie silnikowym według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia. W przypadku wyjazdu do zdarzeń i używaniu urządzeń specjalnych lub wyjazdów w innych celach niż ratowniczo gaśnicze w danym tygodniu nie wykonuje się rozruchu. Rozruch kontrolowany winien być odnotowany w karcie drogowej pojazdu i karcie pracy sprzętu silnikowego.

§ 6. 1. Kierowca i konserwator samochodu ponosi odpowiedzialność za powierzony mu pojazd, dba o czystość i porządek w samochodzie. Wszelkie potrzeby w zakresie wymiany części, napraw, winny być zgłoszone pracownikowi zajmującemu się sprawami OSP w Urzędzie Gminy Kolno.

2. Miesięczne karty drogowe pojazdów pożarniczych kierowca/konserwator otrzymuje od pracownika zajmującego się sprawami OSP w Urzędzie Gminy Kolno, po rozliczeniu za poprzedni okres użytkowania. Kierowca pojazdu/konserwator odpowiada za prawidłowe zapisy w karcie.

3. Okresowe karty pracy sprzętu silnikowego otrzymuje kierowca lub konserwator Ochotniczej Straży Pożarnej odpowiedzialny za utrzymanie sprzętu silnikowego, od pracownika zajmującego się sprawami OSP w Urzędzie Gminy Kolno, po rozliczeniu się za poprzedni okres użytkowania.

§ 7. Dla zapewnienia stałej gotowości operacyjnej pojazdów i sprzętu silnikowego:

1. Należy uzupełnić stan paliwa w zbiorniku w przypadku jego zużycia w ilości co najmniej 40 % objętości zbiornika paliwa w pojeździe, wpisując ten fakt do karty drogowej,

2. Zasadę utrzymania pełnych zbiorników należy stosować również do pozostałego sprzętu silnikowego.

3. Dopuszcza się posiadanie na stanie jednostek OSP zapasu paliw płynnych w kanistrach o pojemności 5 l do każdego sprzętu silnikowego oraz dla agregatu prądotwórczego zapasu do 20 L.

§ 8. W przypadku niesprawności technicznej pojazdu lub sprzętu silnikowego powodującej przepał, pojazd należy naprawić, zapewniając zużycie paliwa w granicach ustalonej normy lub wycofać z eksploatacji.

§ 9. Zakupu paliwa dokonują konserwatorzy danej jednostki OSP.

§ 10. Wyjazd pojazdem samochodowym poza rejon działania straży pożarnych w innych celach niż ratowniczo-gaśnicze i szkolenia/ćwiczenia wymaga uzyskania zgody Wójta Gminy Kolno (za uprzednim zgłoszeniem na piśmie w terminie 3 dni roboczych przed datą wyjazdu).

§ 11. Traci moc zarządzenie Nr 4/21 Wójta Gminy Kolno z dnia z dnia 29.04.2021r

§ 12. Zarządzenie wchodzi w życie z 1 maja 2022.

Załączniki do zarządzenia Nr
457/22
Wójta Gminy Kolno
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Załącznik nr 1

Normy zużycia paliwa oraz AdBlue dla pojazdów samochodowych strażackich

Lp.	Rodzaj, marka i typ pojazdu samochodowego	Użytkownik OSP	Nr. rejestracyjny	Rodzaj paliwa	Rok produkcji	Norma paliwa w litrach			Pojemność zbiornika na paliwo L	Pojemność zbiornika na AdBlue w L	Zużycie AdBlue L/100 L	Maksymalny czas miesięczny przeznaczony na rozruch
						Zużycie na 100 km	Praca pojazdu na postoju	1 godz. pracy autopompy				
1.	Lublin III	Borkowo	BKL E699	Olej napędowy	2001	13,6	4,7	-	85	-	-	20 min
2.	Renault-Master	Kumelsk	BKL 16755	Olej napędowy	2015	17	6	-	80	-	-	20 min
3.	Magirus 17D11FA	Janowo	BKL J040	Olej napędowy	1976	25	8,7	12,5	110	-	-	40 min
4.	Mercedes L 608 D	Zaskrodzie	BKL 04755	Olej napędowy	1981	18	6	9	55	-	-	40 min
5.	Mercedes ATEGO 1029AF	Lachowo	BKL 11270	Olej napędowy	2014	28	10	21	130	8	1,4	20 min
6.	Volvo FL D3C, FL	Zabiele	BKL 22750	Olej napędowy	2018	30	9	29	150	32	1,5	20 min
7.	Mercedes 1019 AF	Wykowo	BKL 03080	Olej napędowy	1981	27	9	12	100	-	-	40 min
8.	Volvo FL D3C, FL	Czerwone	BKL 22750	Olej	2019	30	9	29	150	32	1,5	20 min

				napędowy								
--	--	--	--	----------	--	--	--	--	--	--	--	--

1. Jeżeli w tygodniu jest wyjazd do akcji lub jazda próbna czy inny wyjazd to nie stosuje się rozruchu. Rozruchy kontrolne rozliczać jako praca na postoju w ilości min podanych w tabeli.

2. Jazdę próbną można wykonać 5 km w tygodniu gdy nie było żadnego wyjazdu, a były robione hamulce bądź coś innego co ma związek z bezpieczeństwem ruchu (należy wpisać w kartę drogową co było robione i nie więcej niż 20 km w miesiącu po 5 km tygodniowo).

3. W okresie spadku temperatur poniżej 1 stopnia Celsjusza należy stosować vebasta autopompa 0,5L/h oraz w razie potrzeby vebasta kabiny 0,2L/h dotyczy pojazdów OSP Lachowo, OSP Zabiele i OSP Czerwone.

Załącznik nr 2

Normy zużycia paliwa dla motopomp i pozostałego sprzętu spalinowego w OSP

Lp.	Rodzaj, marka i typ sprzętu	Użytkownik OSP	Norma w litrach					
			Rodzaj Paliwa	Zużycie na 1 godz. pracy	Suma zużycia paliwa na rozruchy L	Stosunek oleju do paliwa w mieszankach paliwowych	Poj. Zbiornika na paliwo w litrach/ zbiornik na olej	Rok produkcji
1.	Pompa pływająca NIAGARA	Zabiele	PB 95	1	-	-	2	2008
	Pompa pływająca NIAGARA HONDA	Czerwone		1	-	-	2	2004
	GXV 160-163	Lachowo		1	-	-	2	2003
2.	Pompa szlamowa WT 30X, HONDA	Zabiele	PB 95	2,2	-	-	5,3	2008
		Czerwone		2,2	-	-	5,3	2003
		Lachowo		2,2	-	-	5,3	2004
		Borkowo		2,2	-	-	5,3	2005
		Janowo		2,2	-	-	5,3	2009
		Zaskrodzie		2,2	-	-	5,3	2014
		Wykowo		2,2	-	-	5,3	2013
		Kumelsk		2,2	-	-	5,3	2014
3.	Pompa szlamowa WT 40X, HONDA	Zabiele.		3,5	-	-	6,1	2015
4.	Agregat prądotwórczy EA 3000 AVR-HONDA (moc – 2,8kW	Zaskrodzie	PB 95	1,5	-	-	3,3	2018
5.	Agregat prądotwórczy KS 10000E-3 230-400V, 8/10kWA	Zabiele.	PB 95	1,8	-	-	25	2018
6.	Agregat prądotwórczy GRKO 2,5kVA , jednofazowy EA-HHBA	Czerwone	PB 95	2			12	2008
7.	Agregat prądotwórczy FOGO FH 5540 , typ silnika GX270, typ prądnicy SOGA 112M/2, 3-faz, moc 3,2/4,8kW	Lachowo	PB 95	2	-	-	5,3	2009
8.	Agregat prądotwórczy EISEMANN- H-3001, 2,5kVA(moc 4kW) jednofazowy	Kumelsk.	PB 95	1	-	-	3,1/0,6	2015
9.	Agregat prądotwórczy HONDA EC-9500	Janowo	PB 95	2	-	-	10	2015

10.	Agregat prądowórczy – HONDA, trójfazowy- 230/400V, ECT 7000, 4/7kW	Wykowo	PB 95	2,8	-	-	6,2	2015
11.	Wentylator do oddymiania MW 2200	Czerwone	PB 95	1,1	-	-	3,1	2018
12.	Wentylator do oddymiania: typ-MW22, 4,4kW	Lachowo	PB 95	1,2	-	-	3,3	2015
13.	Agregat-Wentylator do oddymiania MW22, W-740	Kumelsk	PB 95	1,1	-	-	2,7	2017
14.	Turbo-wentylator do oddymiania HONDA GX350	Zabiele	PB 95	1	-	-	3,1	2014
15.	Agregat hydrauliczny Lukas P 620SG-S	Lachowo	PB 95	1,5	-	-	1,1	2009
16.	Agregat hydrauliczny Lukas(HONDA)	Kumelsk	PB 95	1,5	-	-	2	2008
17.	Agregat hydrauliczny -Veber HONDA 6x100	Zabiele	PB 95	1	-	-	0,75	2015
		Czerwone	PB 95	1	-	-	0,75	2015
18.	Piła do stali betonu STIHL TS 400	Lachowo	PB 95	1	-	1:50	0,75	2010
		Czerwone	PB 95	1	-	1:50	0,75	2010
		Zabiele	PB 95	1	-	1:50	0,75	2011
19.	Piła do drewna STIHL MS440	Lachowo	PB 95	1	-	1:50	0,75	2007
20.	Piła do drewna STIHL MS290	Kumelsk	PB 95	1	-	1:50	0,56/0,33	2010
	Piła do drewna STIHL MS290	Zaskrodzie	PB 95	1	-	1:50	0,56/ 0,33	2011
	Piła do drewna STIHL MS290	Wykowo	PB 95	1	-	1:50	0,56/0,33	2011
	Piła do drewna STIHL MS290	Borkowo	PB 95	1	-	1:50	0,56/0,33	2009
	Piła do drewna STIHL MS290	Janowo	PB 95	1	-	1:50	0,56/0,33	2008
	Piła do drewna STIHL MS290	Zabiele	PB 95	1	-	1:50	0,56/0,33	2008
	Piła do drewna STIHL MS391	Zabiele	PB 95	1	-	1:50	0,6/0,35	2018
	Piła do drewna STIHL MS290	Czerwone	PB 95	1	-	1:50	0,56/0,33	2011
	Piła do drewna STIHL MS391	Czerwone	PB 95	1	-	1:50	0,6/0,35	2016
21.	Piła ratownicza STIHL MS 462 C-M R, moc- 4,4kW	Zabiele	PB 95	1	-	1:50	0,72/ 0,34	2020
		Czerwone	PB 95					2021
		Zaskrodzie	PB 95					2021
		Janowo	PB 95					2021
22.	Motopompa PO5 M-800	Lachowo	PB 95	10	2	1:25	30	1983
		Kumelsk	PB 95					1977
		Zaskrodzie	PB 95					1986
		Zaskrodzie	PB 95					1987
		Wykowo	PB 95					1980
		Borkowo	PB 95					1983
		Janowo	PB 95					1980
		Zabiele	PB 95					1989

		Zabiele	PB 95					1985
		Czerwone	PB 95					1983
23.	Agregat wysoko ciśnieniowy AWP50/40	Kumelsk	PB 95	2,9	-	-	4	2016
24.	Motopompa TOHATSU, model VE 1500 (2WT81A)	Czerwone	PB 95	22	-	-	24/1,6	2018
	Motopompa TOHATSU 1150, model ZWT72CA	Borkowo	PB 95	11	-	-	11	2001
	Motopompa TOHATSU 1150, model VC 72 AS	Zabiele	PB 95	11	-	-	18	2002

Uwagi:

1. Olej do mieszanki paliwowej stosować w stosunku 1 L PB 95 / 0,02 oleju. (pilarki łańcuchowa, piła do stali i betonu).
2. Olej do smarowania prowadnic stosować 1 godzina pracy / 0,5 L oleju (pilarka łańcuchowa).

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 457/22
Wójta Gminy Kolno
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

Pobrane paliwo.

Lp.	Data	Stan licznika	Pobrano paliwa do:		Numer dokumentu wydania	Miejsce pobrania	Nazwisko pobierającego
			zbiorników	kanistrów			
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
Razem pobrano:							
Ilość paliwa na koniec bieżącego okresu rozliczeniowego							

Pobrane inne materiały eksploatacyjne.

Lp.	Data	Nazwa materiału	Ilość, jednostka	Dokument wydania	Miejsce pobrania	Nazwisko pobierającego
1.						
2.						
				litrów	Paliwa	AdBlue
Pozostało z ubiegłego miesiąca						
Pobrano w ciągu miesiąca						
Razem						
Przebieg			km	zużyto		
Praca na postoju			godz. min	zużyto		
Autopompa			godz. min	zużyto		
Nagrzewnice			godz. min	zużyto		
Zużyto w ciągu miesiąca razem						
Przysługuje wg norm wraz z dodatkiem						
Pozostało na następny miesiąc						
Oszczędzono - przerozchodowano						

Obliczył
(imię i nazwisko)
Sprawdził
(imię i nazwisko)

Miesięczna karta drogowa pojazdu

Pożarniczego OSP na
miesiąc..... 20..... R.

Numer rejestracyjny:	Od dnia		Do dnia
	Marka		Typ
	Rodzaj		
Norma zużycia paliwa na 100 km przebiegu			Numer operacyjny
Norma zużycia paliwa na postoju L/h			
Norma zużycia autopompa L/h			
Norma zużycia nagrzewnice L/h		¹	²
Norma zużycia AdBlue na 100 L ON			

Rodzaje i ilości paliw silnikowych.

	Rodzaj paliwa	Pojemność zbiorników (L)	Pojemność kanistrów (L)	Całkowita ilość paliwa w pojeździe (L)
Paliwo do silnika pojazdu:				
Paliwo do nagrzewnic: (zasilanych z własnych zbiorników)				
Zapisy dotyczące obsługi technicznej itp.				
ilość dołączonych wkładek [.....]				

Pojazd powierzono do zasadniczej obsługi:
(imię i nazwisko)

Kartę wystawił:
(imię i nazwisko) (miejscowość, data)

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 457/22
Wójta Gminy Kolno
z dnia 29 kwietnia 2022 r.

JEDNOSTKA
m.p.

NUMER EWIDENCYJNY KARTY PRACY		
SERIA	/	/

**MIESIĘCZNA KARTA PRACY
SPRZĘTU SILNIKOWEGO**

na miesiąc.....20.....r.

Marka..... Typ.....

Rodzaj..... Nr ewid.....

Norma eksploatacyjna na 1 godz. pracy.....litrów

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Popis dysponenta

Data	Nazwisko i imię obsługującego	Minut pracy	Cel użycia	Podpis dysponenta
Z przeniesienia			X X X X	
RAZEM MINUT PRACY				

ROZLICZENIE MATERIAŁÓW PĘDNYCH

POBRNO W LITRACH				PODPIS MECHANIKA	PODPIS MAGAZYN.
dnia	nr kwitu	paliwa	oleju		
RAZEM					

	LITRÓW				PALIWA	OLEJU
1	pozostało z ubiegłego mies.					
2	pobrano w mies. bieżącym					
3	RAZEM					
4	przepracowano godzin i minut		5	zużyto		
6	zużyto na rozruchy i kontrole					
7	Zużyto w ciągu mies. RAZEM					
8	POZOSTAŁO NA MIESIĄC NASTĘPNY					

Obliczył:.....

Spradził:.....